



УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Фирма Диор ООД Ви предлага само качествени акумулатори от реномирани марки и утвърдени производители доказали през годините своята лоялност към клиентите си. Цените в каталога могат за конкретен период от време да бъдат по ниски или по високи поради промоции, намаления, отстъпки за редовни клиенти, отстъпки за количество или по високи поради промяната цената на оловото. Ние сме първата фирма за дистрибуция на акумулатори, първи сме по продажби и ще се стараем да запазим това чрез запазване на доверието на клиентите си и за в бъдеще.

За контакти:
бул.Цар Освободител №76 Г,
ет. 4, офис 403
тел.: 052/635 373



BOSCH

Техника за живота

Акумулатори **BOSCH** - продукт от най висок клас.

Покриват всички изисквания. С много високите си стойности на капацитет и ток на студено, акумулаторите **BOSCH** осигуряват стартирането на автомобила при всякакви външни температури. Иновационната решетъчна технология, прави тези енергийни пакети устойчиви на работа при високи температури в моторното пространство при минимален разход на вода. Silver технологията на **BOSCH** намалява до голяма степен предизвиканата корозия от излъчваната топлина.

Предлагаме акумулатори **BOSCH** в три серии:

Bosch Silver S5:

Предназначена за автомобили от висок клас. Осигурява повече мощност, сигурност и надеждно захранване на допълнителното електрическо оборудване. Silver - технологията осигурява значително по – продължителна експлоатация.

Характеристики:

- Абсолютно необслужваем
- 30 % по – висока мощност при стартиране
- 30 % по – дълъг живот
- Резерви в захранването на електрически консуматори
- Минимално самозареждане
- Екстремна устойчивост на къси отсечки на движение
- Максимална безопасност чрез: Защита от изтичане на електролит; Двойна защита срещу обратно запалване



SILVER				
0 092 S40 010	44 Ah	440 A	207x175x175	- / +
0 092 S40 020	52 Ah	470 A	207x175x190	- / +
0 092 S50 010*	52 Ah	520 A	207x175x175	- / +
0 092 S50 020	54 Ah	530 A	207x175x190	- / +
0 092 S40 040*	60 Ah	540 A	242x175x175	- / +
0 092 S50 050	63 Ah	610 A	242x175x190	- / +
0 092 S40 080	74 Ah	680 A	278x175x190	- / +
0 092 S50 070*	74 Ah	750 A	278x175x175	- / +
0 092 S50 080	77 Ah	780 A	278x175x190	- / +
0 092 S50 100	85 Ah	800 A	315x175x175	- / +
0 092 S50 130	100 Ah	830 A	353x175x190	- / +
0 092 S50 150	110 Ah	920 A	393x175x190	- / +
0 092 S40 180	40 Ah	330 A	187x127x227	- / + (3)
ASIA SILVER				
0 092 S40 190	40 Ah	330 A	187x127x227	+ / - (3)
0 092 S40 200	45 Ah	330 A	238x129x227	- / + (3)
0 092 S40 220	45 Ah	330 A	238x129x227	+ / - (3)
0 092 S40 240	60 Ah	540 A	232x173x225	- / +
0 092 S40 250	60 Ah	540 A	232x173x225	+ / -
0 092 S40 260	70 Ah	630 A	261x175x220	- / +
0 092 S40 270	70 Ah	630 A	261x175x220	+ / -
0 092 S40 280	95 Ah	830 A	306x173x225	- / +
0 092 S40 290	95 Ah	830 A	306x173x225	+ / -

Bosch Blue S4:

Акумулаторите от серията S4 са подходящи за всички класове автомобили.

Осигуряват:

- Много енергия за мощно стартиране при екстремни ситуации
- Готовност за поемане на увеличения брой електрични консуматори
- Универсално приложение
- Над 15 % по-висока енергийна мощност в сравнение с обикновените акумулатори
- Над 20 % по-голяма експлоатационна годност
- Напълно покриват високите изисквания на производителите на автомобили



BLUE				
0 092 S40 010	44 Ah	440 A	207x175x175	- / +
0 092 S40 020	52 Ah	470 A	207x175x190	- / +
0 092 S40 040*	60 Ah	540 A	242x175x175	- / +
0 092 S40 080	74 Ah	680 A	278x175x190	- / +
0 092 S40 180	40 Ah	330 A	187x127x227	- / + (3)

Bosch Black S3:

Акумулаторите **Bosch** от серията **S3** осигуряват икономично и сигурно решение за стартиране. Надеждност и стартова мощ на по – ниска цена за компактния клас автомобили с малко ел. оборудване.

Осигуряват:

- Сигурност и надеждност при екстремни условия
- Отлично съчетание на съотношението „ качество – цена”
- 100 % необслужваем
- Продължително и надеждно електрическо захранване



№ по ред	напрежение V	капацитет Ah	пусков ток - A	размери	полеритет
1	12	41	360	207x175x175	R+

2	12	45	300	219x135x225	R+	L+
3	12	45	400	207x175x190	R+	L+
4	12	56	480	242x175x190	R+	L+
5	12	70	640	278x175x175	R+	L+
6	12	90	740	353x175x175	R+	



ЕКСПЕРТ ПРИ АКУМУЛАТОРИТЕ

Производство на JONSON CONTROLS, технологичен и индустриален лидер в производството на акумулатори в над 150 държави. „VARTA” е една от най - успешните марки в света. Немско качество, иновативни технологии и дългогодишен технически опит.

Серия BLACK DYNAMIC

Това са икономичен вариант акумулатори, но осигуряват сигурен старт. Предназначени за автомобили нисък и среден клас на ел. оборудване за комфорт (ел. стъкла; ел. люк; GPS и др.)

- 100 % необслужваем
- Продължително и надеждно ел. захранване

VARTA BLAK DYNAMIC

ВИД	ПУСКОВ ТОК /А/	РАЗМЕРИ			ПОЛЯРИ ЗАЦИЯ
		Д	Ш	В	
41 Ah	360	207	175	175	D +
45 Ah	400	207	175	190	D +
56 Ah	480	242	175	190	D +
70 Ah	640	278	175	175	D +
90 Ah	720	353	175	190	D +

Серия BLUE DYNAMIC

Един от най – предпочитаните и продавани акумулатори в света. Покрива и надвишава изискванията на производителите като качество и надеждност.

VARTA BLUE DYNAMIC

ВИД	ПУСКОВ ТОК /А/	РАЗМЕРИ			ПОЛЯРИ ЗАЦИЯ
		Д	Ш	В	
40 Ah	330	187	127	227	R +
44 Ah	440	207	175	175	R +

45 Ah	330	238	129	227	L +
52 Ah	470	207	175	190	R +
60 Ah	540	232	173	225	R +
60 Ah	540	242	175	175	R +
74 Ah	680	278	175	190	R +
95 Ah	800	353	175	190	R +

Серия SILVER DYNAMIC

Най – висок клас акумулатори.Покриват всички изисквания на производителите.Подходящи за автомобили висок клас,които имат много допълнителни ел консуматори. Акумулаторите от серията „SILVER” са с 3год. гаранция.

VARTA SILVER DYNAMIC

3 год.гаранция

ВИД	ПУСКОВ ТОК /А/	РАЗМЕРИ			ПОЛЯРИ ЗАЦИЯ
		Д	Ш	В	
50 Ah	520	207	175	175	R +
54 Ah	530	207	175	190	R +
61 Ah	600	242	175	175	R +
63 Ah	610	242	175	190	R +
74 Ah	750	278	175	175	R +
77 Ah	780	278	175	190	R +
85 Ah	800	315	175	175	R +
100 Ah	830	353	175	190	R +
110 Ah	920	393	175	190	R +

EXIDE – Първото име на Батерията




Global Leader
in Stored Electrical Energy

EXIDE TECHNOLOGIES е един от най – големите американски производители и световни дистрибутори на оловно – киселинни батерии. Извършва дейност в 80 държави и е една от най – големите световни компании, занимаващи се с производство, разпространение и рециклиране на оловно – киселинни батерии. **EXIDE** предоставя енергийни решения – не просто акумулатори. **EXIDE TECHNOLOGIES** разполага с 14 производствени завода по целия свят. Акумулаторите **EXIDE** се предлагат в Северна Америка, Азия, Африка и Европа, като се включва следния асортимент:

- Коли и леки превозни средства
- Превозни средства с търговско предназначение (тежкотоварни, автобуси, за спешна помощ, селско стопански)
- Мотобеди, мотоциклети, ски – джетове, автомобили за сняг
- Превозни средства за вода и за отдих
- Специални превозни средства

EXIDE в цифри:



- 31,4 % от световния пазар на оловни акумулатори
- 63 % автомобили, 37 % индустриални инсталации
- 44 % продажби в Северна Америка и Азия, 52 % Европа, 4 % останалите страни
- 50 милиона продадени акумулатори (2004 г.)
- 2.4 милиарда приходи (USD)
- 16 милиона работна ръка.

Exide Excell – Батерията еталон



Напълно модернизирана батерия при производството на която са използвани новите технологии **Calcium / Calcium** и **Expanding Metal**. Всички въведени изменения съществено подобряват работните параметри на батерията.

Предимства:

- ❖ Допълнителна стартираща мощност в сравнение със стандартните батерии, защита от запалване благодарение на предпазните клапани в конструкцията
- ❖ Без нужда от поддръжка
- ❖ Индикатор за заряд на батерията осигуряващ бързо определяне нивото на заряда с един поглед
- ❖ Напълно необслужваема батерия
- ❖ Филтър, защитаващ от обратно запалване
- ❖ Вградения джоб сепаратор удължава живота на батерията с около 20 %
- ❖ Оптичен индикатор „магическо око“ показващ състоянието на батерията
- ❖ По – добри свойства на запалване при ниска температура през целия експлоатационен период
- ❖ Повишена устойчивост към корозия
- ❖ Защита от запалване на газовете под влияние на външни фактори благодарение на предпазните клапани в конструкцията
- ❖ Отсъства изтичане на електролит и газ при накланяне или сътресение на батерията благодарение на специална мембрана
- ❖ Много по устойчиви параметри за работа в режим Heavy Duty

- ❖ 100 % преработваема батерия.

Exide Premium – Батерията с висока ефективност



Предоставя силно концентрирана енергия, голям капацитет и голяма стартираща мощност – всичко съчетано в една батерия. Големият напредък на производствените процеси и изключителното качество на материалите позволяват разработването на батерия с:

- ❖ Продължителен живот на продукта в сравнение със стандартните батерии, дължащ се на :
 - ✓ По-добра устойчивост на разреждане и презареждане, постигната благодарение на по-доброто прилепване на активната паста върху металните акумулаторни плочи
 - ✓ По-голям резервен капацитет, постигнат чрез употребата на по – дебели плочи
 - ✓ По-добра устойчивост на корозия, благодарение на уголемените акумулаторни плочи и използването на метални сплави
- ❖ Голяма стартираща мощност и надеждност при всякакви атмосферни условия, предоставяща възможност за голям брой стартирания на двигателя.

Предимства:

- ✓ **Серията Premium е с 3 години гаранция**
- ✓ Съгласувана с наредбите Качеството на резервните части да отговаря на това на оригиналните
- ✓ Допълнителна стартираща мощност в сравнение със стандартните батерии
- ✓ Херметически капсулована с двоен капак, който не може да се отвори, за по – голяма сигурност

- ✓ Индикатор за заряда на батерията осигуряващ бързо определяне нивото на заряда с един поглед
- ✓ Патентована лабиринтна система, предпазваща от разливане на киселина и позволяваща безопасно връщане на капчиците киселина
- ✓ Без нужда от поддръжка

Подходяща за:

- ✓ **Мощни дизелови и бензинови двигатели**
- ✓ Изключително оборудване (фабричен стандарт + екстри по избор)
- ✓ Функциониране при екстремно високи или ниски температури
- ✓ За употреба при всекидневно шофиране и шофиране в интензивни градски условия.



ЦЕНОВА ЛИСТА

КАТАЛОЖЕН №	ВИД	СТАРТОВ ТОК	РАЗМЕРИ ММ			ТЕГЛО КГ.	ПОЛЮСИ R+ L+
			Д	Ш	В		

СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ EXIDE PREMIUM + 30%

EA 472	47 Ah	450	207	175	175	12.3	
EA 530	53 Ah	540	207	175	190	13.45	
EA 602	60 Ah	600	242	175	175	14.98	
EA 722	72 Ah	720	278	175	175	17.45	
E 770	77 Ah	760	278	175	190	19.01	
EA 852	85 Ah	800	315	175	175	20.11	
EA 1000	100 Ah	900	353	175	190	23.39	
EA 1050	105 Ah	850	313	175	205	24.45	

СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ EXAIDE EXCELL

EB 440	44 Ah	400	175	175	190	11.1	R+
EB 500	50 Ah	450	207	175	190	12.8	R+ L+
EB 620	62 Ah	540	242	175	190	15.09	R+ L+
EB 740	74 Ah	680	278	175	190	17.68	R+ L+
EB 950	95 Ah	800	353	175	190	22.82	R+
EB 100	100 Ah	720	313	175	205	23.3	R+

JARAN STANDART

EB 356	35 Ah	240	187	127	220	9.62	R+ L+
EB 450	45 Ah	330	220	135	225	11.55	R+ L+
EB 605	60 Ah	390	230	173	222	15.53	R+ L+
EB 1005	100 Ah	720	306	173	222	23.06	R+ L+

СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ EXAIDE EXCELL

EG 1102	110 Ah	750	349	175	235	27.48	
EG 1803	180 Ah	1000	513	223	223	44.62	
EG 2103	210 Ah	1200	518	279	240	57.14	

EXIDE - BIKE

ЦЕНОВА ЛИСТА МОТОЦИКЛЕТНИ

КАТАЛОЖЕН №	ВИД	СТАРТОВ ТОК	РАЗМЕРИ			ЕЛЕКТР.
			Д	Ш	В	
YTX SL-BS	4 Ah	70	113	70	105	0.25
YTX 7 ABS	6 Ah	90	150	87	930	0.37
YT 9 B-BS	8 Ah	110	150	70	105	0.48
YT 12 B-BS	9.5 Ah	120	150	87	105	0.4
YT 14 B-BS	12 Ah	200	150	87	145	0.69
YTX 20-BS	18 Ah	240	175	87	155	0.93

СУХО ЗАРЕДЕНИ

YB 4 L-B	4 Ah	60	120	70	92	0.3
YB 5 L-B	5 Ah	70	120	60	130	0.45
YB 7-A	8 Ah	120	135	75	133	0.6
YB 9-B	9 Ah	130	135	75	139	0.65
YB 12 A-A	12 Ah	170	134	80	160	0.7
YB 14 A-A	14 Ah	200	134	89	166	1



1. Продукт на изцяло обновен и модернизирани завод
2. Оборудването и производствените линии са от американски компании
3. В завода са направени инвестиции за над 50 млн. долара
4. Над 80 % от продукцията е предназначена за износ
5. Основно се изнася за Германия, Франция, Англия при много сериозен входящ контрол
6. „Монбат” АД притежава най-голямата сервизна мрежа в България – над 80 сервиза за напълно покритие на гаранцията във всяка точка на страната
7. Производствената гама включва над 300 вида акумулатори
8. Произвеждат се:
 - а) Стартерни – за стартиране на автомобили;
 - б) Тягови – за продължителна механична работа на инвалидни колички, детски колички и др.;
 - в) Стационарни – за алтернативно ел.захранване;
 - г) Специални – с военно приложение;
9. Акумулатори „Монбат” имат срок на съхранение на склад над 6 месеца.

ВИДОВЕ АКУМУЛАТОРИ **ПРОИЗВЕДЕНИ В „МОНБАТ „ АД**

СТАРТЕРНИ

Стартерните акумулатори се наричат още и автомобилни и са предназначени за стартиране/запалване на двигателя. Изработват се в 4 серии

- **ДИНАМИК** – обслужваем акумулатор предназначен за автомобили със серийно ел.оборудване. Осигуряват сигурен и надежден старт

ХИБРИДЕН ТИП ТЕХНОЛОГИЯ Sb/Ca

КАПАЦИТЕТ	ПУСКОВ ТОК /А/	РАЗМЕРИ ММ			ПОЛЮСИ	ЦЕНА
		Д	Ш	В		
12 / 44	360	207	175	190	R+ L+	102 лв.
12 / 60	450	242	175	190	R+ L+	118 лв.
12 / 75	610	278	175	190	R+ L+	156 лв.
12 / 90	740	353	175	190	R+	194 лв.
12 / 140	1000	513	189	223		276 лв.
12 / 155	1150	513	220	223		296 лв.
12 / 185	1350	513	223	223		369 лв.
12 / 210	1450	518	276	242		402 лв.
12 / 230	1550	518	276	242		412 лв.

- **СТАРТ** - Надежден и сигурен старт за Вашият автомобил
 - Гарантирана функционална сигурност и постоянство през целия период на експлоатация
 - Устойчив на вибрации

- Повишен експлоатационен живот
- Широк спектър от приложение

КАПАЦИТЕТ	ПУСКОВ ТОК /А/	РАЗМЕРИ ММ			ПОЛЮСИ	ЦЕНА
		Д	Ш	В		
12 / 44	360	207	175	190	R+ L+	102 лв.
12 / 60	450	242	175	190	R+ L+	118 лв.
12 / 75	610	278	175	190	R+ L+	156 лв.
12 / 90	740	353	175	190	R+	194 лв.
12 / 140	1000	513	189	223		276 лв.
12 / 155	1150	513	220	223		296 лв.
12 / 185	1350	513	223	223		369 лв.
12 / 210	1450	518	276	242		402 лв.
12 / 230	1550	518	276	242		412 лв.

- **ФОРМУЛА** – акумулатор предназначен за всички видове автомобили. Необслужваем (Maintenance Free). Има следните допълнителни качества в сравнение с ДИНАМИК
 - Увеличена мощност
 - Понася големи натоварвания при многократно стартиране
 - Индикатор за заряд
 - Херметически затворен акумулатор

КАПАЦИТЕТ	СТАРТОВ ТОК /А/	РАЗМЕРИ ММ			ЦЕНА
		Д	Ш	В	
12 / 45	410	207	175	175	110 лв.
12 / 62	510	242	175	175	128 лв.
12 / 72	670	278	175	175	168 лв.
12 / 95	770	353	175	175	208 лв.

- **ФОРМУЛА JIS СТАНДАРТ** – високо качествени обслужваеми акумулатори за японски ,корейски и азиатски автомобили. Със същите характеристики като серия ДИНАМИК

КАПАЦИТЕТ	СТАРТОВ ТОК /А/	РАЗМЕРИ ММ			ЦЕНА
		Д	Ш	В	
12 / 35	300	197	126	220	110 лв.
12 / 45	330	237	128	220	128 лв.
12 / 60	420	230	170	220	156 лв.
12 / 70	540	260	170	220	178 лв.
12 / 100	700	304	173	220	228 лв.

- **ПОЛУТРАКЦИОННИ БАТЕРИИ (ТЯГОВИ)** – Приложение: за по продължително ел.захранване,като например инвалидна количка.Специално конструирани за приложения изискващи постоянно и дълготрайно ел. захранване.Работят в циклиращ режим заряд/разряд.Понасят дълбок разряд .Имат 300 цикъла при 75% ДОД според стандарт EN 50342.Подходящи са за ВЕИ; фотоволтаици; вятърни централи; пътна сигнализация; ел.лодки; каравани; фургони.

За повече информация www.monbat.com

- **СТАЦИОНАРНИ БАТЕРИИ** - Стационарните батерии URLA от тип MVR,произведени по AMG технология са важен компонент сред източниците на ел.мощност осигурявайки висока мощност,надеждност,безопасност и продължителна работа на техническото оборудване в разнообразни сфери на дейност. Батерии попълнени с т.н. пролит електролит, наричани от потребителите „ГЕЛОВИ”

За повече информация www.akumulatori-dior.bg



BERGA е немска марка с повече от 80 годишна успешна бизнес история и отличен пример за първокласен продукт, който постоянно се разраства и развива. Акумулаторите **BERGA** са истинско инженерно постижение в областта на високо качествените стартови батерии.

Акумулаторите **BERGA** се произвеждат от Jonson Controls – водещ световен, технологичен и индустриален лидер. Поради глобалния опит, който има компанията може да предложи на пазара висококачествени продукти на много високо ниво.

BERGA притежава високо качество и надеждност, които винаги са били ключът към успеха на компанията. В продължение на повече от 80 години, немските акумулатори **BERGA** са блестящ пример за най - модерни технологии.

- ✓ **BERGA BATTERIEN** са най продаваните акумулатори в Германия за 2008 година
- ✓ **BERGA BATTERIEN** най продаваната марка в Германия



Berga Power – Block

Благодарение на висококачествената си технология, този мощен акумулатор е избор № 1 за модерни превозни средства с много електроника, повечето от които имат 14,8 - волтова ел. инсталация. Големият напредък на производствените процеси и изключителното качество на материалите позволиха разработването на батерия със силно концентрирана енергия, голям капацитет и голяма стартираща мощност–всичко това е съчетано в една батерия **BERGA Power – Block**. Акумулаторът тест-победител: **BERGA Power – Block** бе избран през 2007г. за победител в теста на 10 автомобилни батерии проведен в [ADAC Германия](#).

Предимства:

- ✓ По – висока мощност при старт
- ✓ Изключително дълъг живот
- ✓ Няма нужда от абсолютно никаква поддръжка
- ✓ Технология CA 100
- ✓ Идеален за 14,8 V инсталация
- ✓ Капак устойчив на експлозия, отварящ се само с едно натискане
- ✓ Silver technology – със сребърни частици
- ✓ До 18 месеца складов живот



Berga Basic Block

BERGA Basic Block е батерия създадена , за да задоволи най съвременните нужди на пазара. BERGA Basic Block е правилното решение за новите превозни средства. По – добрата алтернатива за всички приложения с енергийните нужди на среден клас. Изпробвана и тествана технология за модерни превозни средства.

Предимства:

- ✓ Готов за употреба веднага
- ✓ Повече сила
- ✓ По – дълъг живот
- ✓ Без нужда от поддръжка
- ✓ Калций – калций технология

- ✓ Приложим във широка гама автомобили
- ✓ Централно отвеждане на газовете



- ✓ До 15 месеца складов живот

Berga Start Block

Berga Start Block притежава перфектно съотношение качество – цена

Предимства:

- ✓ Готов за употреба веднага
- ✓ Повече сила
- ✓ По – дълъг живот
- ✓ Без нужда от поддръжка
- ✓ Калций технология
- ✓ За автомобили произведени преди повече от 10 години
- ✓ Централно отвеждане на газовете
- ✓ До 12 месеца складов живот



Цени на дребно на стартерни акумулатори Berga
с ДДС валидни от 01.11.2011

тел: 052 635373

web: www.akumulatori-dior.com

№	Капацитет при 20h [Ah]	Стартов ток по EN [A]	Поляритет	Клеми	Дължина [mm]	Широчина [mm]	Височина [mm]	Тегло [kg]
Berga AMG Power Bolock								
1	70	760	0	1	278	175	190	18.70
2	95	850	0	1	353	175	190	24.55
Berga Power Block								
3	44	440	0	1	207	175	175	12.73
4	54	530	0	1	207	175	190	13.40
5	60	540	0	1	242	175	175	14.87
6	63	610	0	1	242	175	190	15.64
7	72	680	0	1	278	175	175	17.88
8	77	780	0	1	278	175	190	18.65
9	80	740	0	1	315	175	175	20.13
10	100	830	0	1	353	175	190	23.17
Berga Basic Block								
11	35	300	0	3	187	127	127	11.20
12	35	300	1	3	187	127	127	11.20
13	40	340	0	1	175	175	190	10.57
14	41	360	0	1	207	175	175	11.68
15	45	330	0	3	238	129	227	13.10
16	45	330	1	3	238	129	227	13.10
17	52	470	0	1	207	175	190	12.89
18	53	470	0	1	242	175	175	14.45
19	60	540	1	1	242	175	190	14.89
20	60	540	0	1	242	175	190	14.89
21	60	510	0	1	232	173	225	16.13
22	60	510	1	1	232	173	225	16.13
23	68	550	0	1	261	175	220	17.23

24	68	550	1	1	261	175	220	17.23
25	70	640	0	1	278	175	175	16.99
26	70	640	1	1	278	175	190	17.73
27	74	680	0	1	278	175	190	17.73
28	91	740	0	1	306	173	225	22.21
29	91	740	1	1	306	173	225	22.21
30	95	800	0	1	353	175	190	22.48
	Berga Start Block							
31	35	330	0	1	207	175	175	11.17
32	45	300	0	1	219	135	225	12.61
33	45	300	1	1	219	135	225	12.80
34	45	400	0	1	207	175	190	11.76
35	45	400	1	1	207	175	190	11.76
36	50	440	0	1	242	175	175	13.59
37	56	480	0	1	242	175	190	14.19
38	56	480	1	1	242	175	190	14.19
39	68	570	0	1	278	175	175	16.75
40	70	640	0	1	278	175	190	16.99
41	83	720	0	1	353	175	175	21.07
42	90	720	0	1	353	175	190	21.56
	Berga Truck Power Block							
43	140	800	3	1	513	189	223	37.40
44	170	1000	3	1	513	223	223	45.10
45	180	1000	3	1	513	223	223	46.40
46	225	1150	3	1	518	276	242	62.00
	Berga Truck Basic Block							
47	55	420	0	1	242	175	190	14.20
48	88	680	0	1	353	175	190	20.50
49	100	600	0	1	413	175	220	26.70
50	100	720	0	1	313	175	208	24.90
51	110	680	0	1	343	173	234	28.80
52	140	760	3	1	513	189	223	36.00
53	155	900	3	1	513	223	223	41.20
54	180	1100	4	1	513	223	223	44.20

BERGA BY JOHNSON CONTROLS AUTOBATTERIE GmbH GERMANY

Акумулаторите са 100% необслужваеми
гаранция - 24 месеца

Поляритет: 0-десен плюс, 1-ляв плюс

TENAX



Произведени в Германия, гр. Цвикау. През 2003 г. световния лидер за производство на акумулатори JONSON CONTROLS купува завода, дотогава произвеждащ батерии HOPPECKE BATERIEN GmbH. Тогава се създава марката TENAX, която днес е 100 % собственост на JONSON CONTROLS. От позицията си на водещ световен доставчик на акумулаторни батерии, водещи експертни знания, придобити от предлагането на акумулатори на всички големи автомобилни концерни, както и широката гама от първокласни продукти гарантиращи качество и на марката TENAX. В нея производителят е вложил най-новите технологии, които съчетани с немската прецизност и точност създават качествен и надежден акумулатор.

Това са батерии, които са универсално решение за всеки автомобил. Перфектно съчетание качество/цена. Те са с достатъчно мощност, капацитет, сила при студен старт и надеждност.

Напълно необслужваеми батерии. Вложената в тях Duplex Technology намалява потреблението на вода и отхвърля на вън генерираните газове.

Предимства:

- Произведен в Германия с характерната немска прецизност и точност;
- До 15 мес. Срок на съхранение извън автомобила;
- Калций калций технология
- Необслужваем.

Акумулатори за товарни автомобили – това е перфектната батерия с високи характеристики за почти всяко приложение. Технологично тестван и доказан, хибридна технология. Идеален за всякакъв тип тежкотоварни автомобили.

Предимства:

- Оптимална стартова мощност;
- Сигурен студен старт;
- Дълга продължителност на живот;
- Висока цикличност;
- До 12 мес. съхранение без експлоатация.

TENAX



**Цени на дребно на стартерни акумулатори TENAX
за България с ДДС , валидни от 01.06.2011 година**

	Капацитет при 20h	Стартов ток по EN	Поляритет	Клеми	Закрепване	Дължина	Широчина	Височина	Тегло
	[Ah]	[A]				[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TENAX 12 V АКУМУЛАТОРИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ									
	35 Asia	300	0	3	B00	187	127	227	11.2
	35 Asia	300	1	3	B00	187	127	227	11.2
	45 Asia	300	0	1	B01	219	135	225	12.61
	45 Asia	300	1	3	B01	219	135	225	12.61
	45 Asia	330	0	1	B00	238	129	227	13.1
	45 Asia	330	1	3	B00	238	129	227	13.1
	45	400	0	1	B13	207	175	190	11.76
	56	480	0	1	B13	242	175	190	14.19
	56	480	1	3	B13	242	175	190	14.19
	60	540	0	1	B13	242	175	190	14.89
	60	540	1	3	B13	242	175	190	14.89
	74	680	0	1	B13	278	175	190	17.73
	80	740	0	1	B13	315	175	175	20.13
	91	740	0	1	B01	306	173	225	22.21
	91	740	1	3	B01	306	173	225	22.21
	95	800	0	1	B13	353	175	190	22.48
TENAX 12 V АКУМУЛАТОРИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ									
	135	1000	3	1	B00	514	175	310	32.7
	170	1000	3	1	B00	513	223	223	42.01
	180	1000	3	1	B00	513	223	223	44.2
	200	1050	3	1	B00	518	276	242	58.04
	225	1150	3	1	B00	518	276	242	59.6

Поляритет: 0-десен плюс, 1-ляв плюс

BY JOHNSON CONTROLS AUTOBATTERIE GmbH

TENAX BATTERIEN MADE IN GERMANY



Сняг, вода или асфалт? Ако има едно превозно средство, което може да се движи по този терен, то това е превозното средство захранено от **ACDelco** акумулатор.

ACDelco е световен лидер в производството на акумулатори и автомобилни резервни части. Акумулаторите **ACDelco** са на конкурентни цени, които могат да издържат на тежки условия и отговарящи на всички нужди, както и това, че те са подкрепени от някои от най – добрите гаранции в индустрията.

ACDelco могат да бъдат намерени в повече от 100 страни , разположени на шест от седемте континента и са с произход в световен мащаб, за да отговори на нуждите на местните пазари. **ACDelco** има над 100 години опит в автомобилната индустрия и е марка на General Motors.

Надеждни и висококачествени акумулатори с 3 годишна гаранция от Америка !!!



GIGAWATT са производство на **JONSON CONTROLS**, технологичен и индустриален лидер в производството на акумулатори в над 150 държави. Това е серия на акумулаторите **BOSCH**. Те са икономичното решение за автомобилите притежаващи малко на брой електрически консуматори. 100% необслужваеми са и предлагат надеждно захранване дори и в неблагоприятни температурни условия.

Произвеждат се само 11 вида, само с десен плюс и са едно добро решение за леки и товарни автомобили. Акумулаторите **GIGAWATT** са търговска марка на ROBERT BOSCH GMBH.





Акумулаторите **HAGEN** са търговска марка на **Exide Tehnologies**.

Батерията **HAGEN** отговаря на строгите изисквания за качество на европейските стандарти, както от гледна точка на технологиите, така и в екологичните норми.



ПРЕДИМСТВА:

- В **HAGEN** са въплатени многочислени усъвършенствания и модификации, гарантиращи дълъг живот и по добри операционни параметри на батерията
- Технологиите **Calcium/Calcium** понижава изпаряемостта на вода с 66%, което намалява необходимостта от обслужване на батерията
- Вградения джоб сепаратор удължава живота на батерията с около 20%
- В производството и се използват специални сплави, които я правят почти необслужваема
- Използваните в производството материали и условията за нейната изработка са екологично приемливи. **Това е 100% преработваема батерия.**
- Батериите **HAGEN** са превъзходен пример за съчетание от най – съвременни технологии, дълготрайност и приемливи цени
- **HAGEN** е източник на енергия за Вашия автомобил

ЦЕНОРАЗПИС



ВИД	ПУСКОВ ТОК /А/	РАЗМЕРИ		
		Д	Ш	В
12 / 44	360	210	175	190
12 / 55	460	242	175	190
12 / 62	540	242	175	190
12 / 74	680	275	175	190
12 / 80	740	315	175	175
12 / 90	720	355	175	190
12 / 100	830	353	175	190
12 / 155	900	513	223	223
12 / 180	1000	513	223	223



Акумулаторите **PERION** се произвеждат в заводите VARTA в Чехия. Имат високи показатели при неблагоприятни условия, необслужваеми са и имат добър стартов ток, позволяващ им да запазват различните видове автомобили.

Съобразени са с най- високите европейски стандарти и едновременно с това са достъпни в ценово отношение. Акумулаторите **PERION** имат отлични показатели при ниски температури. Тези акумулатори са необслужваеми и са подходящ избор за автомобили със среден на брой енергоконсуматори. Подходящ са за автомобили с дизелови двигатели.



EUROPOWER

Акумулаторите EUROPOWER са изработени по системата Са – Са. Капсуловани и необслужваеми. Имат индикатор за степен на зареждане на една от клетките. Имат увеличен пусков ток. Срок на съхранение в склад или без експлоатация – над 6 месеца. Осигуряват сигурен и надежден старт. Имат 2 години гаранция.

ПРЕДИМСТВА:

- Повишен пусков ток
- Необслужваем акумулатор
- Индикатор за степен на зареденост
- Много добро съчетание качество/цена
- Внедрени най-нови технологии
- Напълно преработваема батерия

ВИД	ПУСКОВ ТОК /А/	РАЗМЕРИ ММ			ПОЛЮСИ
		Д	Ш	В	
12 / 55	420	207	175	175	D +
12 / 63	520	242	175	175	D +
12 / 70	700	278	175	175	D +